

F. Senel Lohnverpackung



Panzermacherstr. 5A
Iserlohn, Nordrhein-Westfalen 58644
Deutschland

Telefon: +49 (0)2371 65 93

Bereits seit mehr als 25 Jahren sind wir ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt Verpackungstechnik und möchten Ihnen gerne unsere Dienstleistungen vorstellen.

Der Betrieb „F. Senel“ wurde 1981 von der Familie Maffert gegründet. Auf einer Fläche von ca. 800 qm beschäftigen wir zurzeit bis zu 30 Mitarbeiter. Ausgestattet mit Illig - Verpackungsmaschinen, Illig - Skinmaschinen, Schrumpftunnel der Firma Meurer, großen und kleinen Schweißrahmen, Zählwaagen sowie Sondermaschinen sind wir in der Lage die Anforderungen, die der Markt an uns stellt, bestens zu erfüllen.

Auf einer Lagerfläche von ca. 1200 qm können wir die logistischen Abläufe koordinieren und sicherstellen, dass der An- und Abtransport sowie die Zwischenlagerung von Produkten und Materialien zu keiner Zeit die Produktion beeinflussen. Für Transportaufgaben steht unser firmeneigener LKW mit Kofferaufbau und einem Ladevolumen von 18 Paletten zur Verfügung.

Wir sichern Ihnen professionelle Erledigung Ihrer Aufträge zu. Wir bieten zertifizierte Lohnverpackung. Blister-Verpackung Wir arbeiten mit Illig-Maschinen HSP 32 Ca. 80 div. Blister sind ständig auf Lager, von 28 x 13 x 5 bis 175 x 105 x 55 mm

Weitere Größen angepasst an Ihre Produkte sind selbstverständlich möglich.
Guter Schutz der Ware / gute Sicht für Kunden / ideale Präsentation des Produktes
Ideal für diverse Teile und größere Mengen Schrumpf-Verpackung Wir arbeiten mit

Meurer-Schrumpftunnel und Winkelschweißern

Wir verarbeiten alle thermoplastischen Folien, wie Polyathylen, Polypropylen und

Clysar

in normaler und schrumpfender Ausführung.

Abmessungen von 6 x 6 x 2 bis 85 x 60 x 40 cm Skin-Verpackung Verpackungsgröße

bis 475 x 675 mm, Folienstärke 100 bis 250 my

Verwendete Maschinen sind Illig-Skinmaschinen

Die Ware wird mittels erwärmter Folie und Vakuum auf eine Pappkarte fixiert. Das

bedeutet geringen Materialverbrauch und die Ware kann nicht aneinander schlagen.

Es fallen keine Werkzeugkosten an. HF-Verpackung Verpackungsgröße bis 20 x 35

cm

Verpackungsmaterial Hart PVC oder PET Folie

Durch das Verschweißen von zwei geformten Hartfolienteilen entsteht eine äußerst

stabile und widerstandsfähige Verpackung. Sie ist ohne Werkzeug kaum zu öffnen

und schützt die Ware vor Beschädigungen und Diebstahl. Zählen Bei dem

Verpacken von mehreren Kleinteilen, kommen bei uns diverse Sartorius-Zählwagen

zum Einsatz. Bearbeitung- Cellophanieren, Schrumpffolienverpackung

- Setbildung, Banderolieren, Beipacks

- Bestückung von Displays, Faltschachteln, Aufstellern ect.

- einkleben oder einstecken von Beilagen Warenretouren- auf Schäden prüfen

- auf Funktion prüfen

- umpacken

- zwischenlagern Konfektionieren- Annahme und Verwaltung aller nötigen

Bestandteile, Waren und Zubehör

- Termingerechte Fertigstellung nach Ihren Terminvorgaben

- Bestandsaufnahme und Lagerung Ihrer Restware Transport und Lagerung-

Anlieferung und Abholung mit eigenem LKW (Ladefähigkeit von 11,9 t)

- Zwischenlager Transporte

- Lagerfläche von ca. 1200 qm, erweiterbar auf ca. 3000 qm Beratung Dank unserer

mehr als 25-jährigen Erfahrung im Bereich der Verpackungstechnik, bieten wir

Ihnen eine umfassende Beratung. Vom Entwurf bis zur endgültigen Ausführung

stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite. Kleinserien Verpackungen Aufgrund

unserer Firmengröße, können wir flexibel auf Kundenwünsche eingehen und somit auch selbstverständlich Kleinserien für Sie verpacken. EDV-Anbindung Sie wünschen eine Direktbuchung über Datenleitung. Auch das können wir Ihnen bieten. Ausgestattet mit mehreren PCs können wir den modernsten Anforderungen entsprechen. Dokumenten Archivierung Oft erfolgt die Anlieferung der zu verpackenden Produkte von Drittfirmen oder Zwischenlagern. Um Nachfragen gewissenhaft beantworten zu können, archivieren wir von jedem Ein- und Ausgangsdokument eine Kopie. Entsorgung Anfallende gebrauchte Kartonagen können von uns entsorgt werden.

[Website besuchen](#)
[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)